

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 2/G/2011.

1. Producent wyrobu: **„STEGU” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8,  
46-025 Jełowa  
NIP: 991-00-76-849**
2. Nazwa wyrobu: **Drobnowymiarowe Elementy Gipsowe –  
Płytki i narożniki ARENA**
3. Klasyfikacja wyrobu: **SWW 1436, PKWiU 26.66.11- 00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **zgodnie ze wskazówkami producenta**
5. Dokumenty odniesienia:
  - **Aprobata Techniczna nr AT-15-7427/2010**  
(numer, tytuł i rok ustanowienia aprobaty)
6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
  - **Wymiary: 130÷500 x 110 (mm); 180÷360 x 70÷150 x 110 (mm)**
  - **Odchyłki wymiarów ±5%**
  - **Skład fazowy: gips**
  - **Gęstość w stanie suchym: 1010 kg/m<sup>3</sup>±10%**
  - **Zawartość wilgoci: 0,14% ± 0,02%**
  - **Wytrzymałość na ściskanie 9,8 MPa ± 10%**
  - **Wytrzymałość na zginanie 4,8 MPa ± 10%**
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:


**Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 Warszawa:**

  - **Aprobata Techniczna AT-15-7427/2007 z dnia 17 sierpnia 2010 roku**
  - **Raport z badań nr LP-915.1/1-6/07**
  - **Raport z badań nr LP-915.2/1-6/07**
  - **Raport z badań nr LB 587-1/07**
  - **Raport z badań nr LB 587-2/07**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze  
specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Wystawiono:

Jełowa, dnia 12.04.2011 r.

  
„STEGU” Spółka z o.o.  
Kierownik ds. wdrożeń  
i podwykonawstwa  
**Sławomir Maciuszek**  
.....  
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia Deklaracji