

DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 9/G/2011.

1. Producent wyrobu: **„STEGU” Sp. z o.o. ul. Dworcowa 8,
46-025 Jełowa
NIP: 991-00-76-849**

2. Nazwa wyrobu: **Drobnowymiarowe Elementy Gipsowe –
Płytki i narożniki COLORADO**

3. Klasyfikacja wyrobu: **SWW 1436, PKWiU 26.66.11- 00**
4. Przeznaczenie i zakres stosowania: **zgodnie ze wskazówkami producenta**
5. Dokumenty odniesienia:
 - **Aprobata Techniczna nr AT-15-7427/2010**
(numer, tytuł i rok ustanowienia aprobaty)

6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:
 - **Wymiary: 56x150x45 (mm); 150÷290x55÷100x240x290÷410x240÷370x150x45(mm)**
 - **Odchyłki wymiarów ±5%**
 - **Skład fazowy: gips**
 - **Gęstość w stanie suchym: 1060kg/m³±10%**
 - **Zawartość wilgoci: 0,11% ± 0,02%**
 - **Wytrzymałość na ściskanie 11,0 MPa ± 10%**
 - **Wytrzymałość na zginanie 6,0 MPa ± 10%**

7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego:


Instytut Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 Warszawa:

 - **Aprobata Techniczna AT-15-7427/2007 z dnia 017 sierpnia 2010 roku**
 - **Raport z badań nr LP-915.1/1-6/07**
 - **Raport z badań nr LP-915.2/1-6/07**
 - **Raport z badań nr LB 587-1/07**
 - **Raport z badań nr LB 587-2/07**

**Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze
specyfikacją techniczną wskazaną w pkt 5.**

Wystawiono:

Jełowa, dnia 12.04.2011 r.


„STEGU” Spółka z o.o.
Kierownik ds. wdrożeń
i podwykonawstwa
Sławomir Maciusek

.....
Podpis osoby upoważnionej do wystawienia Deklaracji