

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
NR : 3/2010 - STEGU



1. Producent wyrobu budowlanego : **„STEGU” Sp.z o.o. ul. Dworcowa 8**
46-025 JEŁOWA
NIP: 991-00-76-849
2. Nazwa wyrobu budowlanego : **Betonowe elementy okładzinowe :**
COUNTRY
Typu Kamień dekoracyjny z betonu zwykłego
3. Przeznaczenie i zakres stosowania : Małe elementy okładzinowe spełniające funkcje elewacyjne z betonu zwykłego.
4. Specyfikacja techniczna :
- **Załącznik ZA1 do PN-EN 14992:2005 – Prefabrykaty z betonu. Elementy ścian.**
5. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego :
- Element okładzinowy z betonu zwykłego C25/30.
 - Tolerancje wymiarów zgodne PN-EN 14992:2010 p.4.3.1, 4.3.2,
 - Reakcja na ogień : Euroklasa - A1
 - Współczynnik przepuszczalności pary wodnej : $\mu = 30/100$
 - Izolacyjność od bezpośrednich dźwięków powietrznych - gęstość brutto $\leq 2250 \text{ kg/m}^3$
 - Trwałość - Odpowiednia dla normalnych warunków użytkowania
6. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu z badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : nie dotyczy, system oceny zgodności Nr 4

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z specyfikacją techniczną wskazaną w punkcie 4.

(miejsce i data wystawienia)
Jełowa, dnia 04.05.2010 r.

STEGU Spółka z o.o.
ul. Dworcowa 8, 46-025 Jełowa
tel /fax 077/421-12-24
NIP 991-00-76-849, REGON 532411814
Kapitał Zakładowy 465 000,00 zł KRS nr 0000174827
Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydz. Gospod. KRS

STEGU
V-CE PREZES ZARZĄDU

Rafał Skucik

Imię, nazwisko, stanowisko i podpis osoby upoważnionej